


Componenti per punte serie

Series components


















R1



Componenti per punte serie

Series components


R1CR - R2 - R2CR - R3CR

R1CR	R2	R2CR		R3CR
				
E21 - 1116	E32	E32		
				
E21 - 1116	E32	E32	3/4" TRCR60	
				
R1CR	R2	R2CR		R3CREHSS
				
R1CRE	R2E	R2CRE		R3CRETC
				
	R2	R2CR		R3PLUG
				
3/8" TRCR18	R2E	R2CR		1" TRCR40
				
	3/4" TR27	R2CRE	3/4" TRCR110	
				
3/8" TRCRR18	3/4" TRR27	R2PLUG	3/4" TRCRR27	1" TRCR50
				
	3/4" RR34	3/4" TRCR27		1" TRCR50
				
	3/4" R	3/4" TRCR31	3/4" TRCRR60	
				
	3/4" RR	3/4" TRCR35	3/4" RRCR	1" TRCR120
				
		3/4" TRCR42		1" TRCRR40

Componenti per ugelli

Nozzle parts

Serie - R1 - R2 - Series / Corpi filettati - Threaded bodies



Attacco ingresso Inlet pipe connection A	Tipo - Type		Attacco uscita Outlet pipe connection B	Dimensioni-Dimensions (mm)			Per le serie For series
	Femmina Female	Maschio Male		Lunghezza Length C	Femmina Female D	Maschio Male D	
1/8"	R	RR	11/16"	32,5	18 hex	18 hex	R1
1/4"	R	RR	11/16"	32,5	18 hex	18 hex	R1
3/8"	R	RR	11/16"	32,5	22 hex	18 hex	R1
1/2"	R	RR	11/16"	32,5	25 hex	22 hex	R1
3/4"	R	RR	3/4"	54	32 hex	28 hex	R2
3/4"		RR34	3/4"	34		32 hex	R2


Costruzione speciale Specially made body

Specificare: - Specify:

1/4"	RR	SS	=	1/4RRSS
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Materiale* Material*		Esempio Example


* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Serie - R1 - R2 - Series / Tronchetti a saldare - Welding nipples




Attacco maschio Male pipe connection A	Tipo Type	Dimensioni-Dimensions (mm)			Per le serie For series
		Lunghezza Length C	Larghezza Width D	Pass. libero Free passage E	
3/8"	TR18	18	17 dia	10 dia	R1
3/8"	TR30	30	17 dia	10 dia	R1
3/4"	TR27	27	27 dia	18 dia	R2

Serie - R1 - R2 - Series / Tronchetti a saldare raggiati - Welding nipples with radius



Attacco maschio Male pipe connection A	Tipo Type	Dimensioni-Dimensions (mm)			Raggio Radius F (Gradi-Degrees)	Per le serie For series
		Lunghezza Length C	Larghezza Width D	Pass. libero Free passage E		
3/8"	TRR18	18	17 dia	10 dia	10-12,5-16-20-25-31	R1
3/4"	TRR27	27	27 dia	18 dia	10-12,5-16-20-25-31	R2


Serie - R1CR - R2CR - R3CR - Series / Tronchetti a saldare a coda di rondine raggiati - Welding nipples with dove-tail and radius



Attacco maschio Male pipe connection A	Tipo-Type	Dimensioni-Dimensions (mm)			Raggio Radius F (Gradi-Degrees)	Per le serie For series
		Lunghezza Length C	Larghezza Width D	Pass. libero Free passage E		
3/8"	TRCRR18	18	17 dia	7,5	10-12,5-16-20-25-31	R1CR
3/4"	TRCRR27	27	27 dia	14	10-12,5-16-20-25-31	R2CR
3/4"	TRCRR60	60	27 dia	14	10-12,5-16-20-25-31	R2CR
1"	TRCRR40	40	38 dia	14	10-12,5-16-20-25-31	R3CR

Pompe Pumps

Serie - R1CR - R2CR - R3CR - Series / Tronchetti a saldare a coda di rondine - Welding nipples with dove-tail



Attacco maschio Male pipe connection A	Tipo Type	Dimensioni-Dimensions (mm)			Per le serie For series
		Lunghezza Length C	Larghezza Width D	Pass. libero Free passage E	
3/8"	TRCR18	18	17 dia	7,5	R1CR
3/4"	TRCR27	27	27 dia	14	R2CR
3/4"	TRCR31	31	27 dia	14	R2CR
3/4"	TRCR35	35	27 dia	14	R2CR
3/4"	TRCR42	42	27 dia	14	R2CR
3/4"	TRCR60	60	27 dia	14	R2CR
3/4"	TRCR110	110	27 dia	14	R2CR
1"	TRCR40	40	38 dia	14	R3CR
1"	TRCR50	50	38 dia	14	R3CR
1"	TRCR120	120	45 dia	14	R3CR


Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

3/4"	TRCR42	BR	=	3/4TRCR42BR
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Materiale* Material*		Esempio Example


* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Serie - R2CR - Series / Corpo filettato a coda di rondine - Threaded body with dove-tail



Attacco maschio Male inlet pipe connection A	Tipo Type	Attacco uscita Outlet pipe connection B	Dimensioni-Dimensions (mm)			Per la serie For series
			Lunghezza Length C	Larghezza Width D	Pass. libero Free passage E	
3/4"	RRCR	3/4"	78	28 dia	14 dia	R2CR

Serie - R1 - R1CR - R2 - R2CR - R3CR - Series / Ghiera per punte - Retainer caps



Attacco femmina Female pipe connection A	Tipo Type	Dimensioni-Dimensions (mm)			Per le serie For series
		Altezza Height C	Larghezza Width D	Pass. libero Free passage E	
11/16"	1116	13	21 hex	12,6	R1 - R1CR
3/8"	E21	13	21 hex	12,6	R1 - R1CR
3/8"	38PP	18	30	13	R1
3/8"	E21C	13	21 hex	CHIUSA - CLOSED	R1
3/8"	E22	13	22 hex	12,6	R1 - R1CR
3/4"	E32	16	32 hex	20,5	R2 - R2CR
3/4"	E3235	35	32 hex	17,8	SPECIAL
1"	E41	38	41 hex	20,5	R3CR



E41

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

E21	SS	=	E21SS
Tipo Type	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Componenti per ugelli


Nozzle parts

Serie R1 - LS - Series / Filtri flangiati - Flanged strainers



Tipo Type	Rete Mesh Mesh screen size	Materiali - Materials	
		Corpo del filtro Strainer body	Rete Mesh screen
5053	50	Brass, AISI 303, moplén	AISI 304
	100	Brass, AISI 303, moplén	AISI 304
	200	Brass, AISI 303, moplén	AISI 304

Serie - R1 - Series / Filtri valvola flangiati - Flanged strainers with check-valve




Tipo Type	Rete Mesh Mesh screen size	Materiali - Materials	
		Corpo del filtro Strainer body	Rete Mesh screen
4193	50	Brass, AISI 303, moplén	AISI 304
	100	Brass, AISI 303, moplén	AISI 304
	200	Brass, AISI 303, moplén	AISI 304

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

4193	-	50	BR	=	4193-50BR
Tipo Type		Rete mesh Mesh size	Materiale Material		Esempio Example

Serie - R1 - RDC - Series / Filtri flangiati a fessure - Flanged slotted strainers




Tipo Type	Equivalente rete mesh Equivalent to mesh screen size	Materiali - Materials
		Corpo unico Single-piece body
4593-32	16	Brass, AISI 303
4593-20	25	Brass, AISI 303, nylon
4593-10	50	Brass, AISI 303

Costruzioni speciali Specially made strainers



Serie - A-MP - Series / Filtri filettati - Threaded strainers




Tipo Type	Rete Mesh Mesh screen size	Materiali - Materials	
		Corpo del filtro Strainer body	Rete Mesh screen
1268	50	Brass, AISI 303	AISI 304
	100	Brass, AISI 303	AISI 304
	200	Brass, AISI 303	AISI 304

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

1268	-	200	BR	=	1268-200BR
Tipo Type		Rete mesh Mesh size	Materiale Material		Esempio Example

Serie - MPD-MPS-MPC-MPF - Series / Filtri filettati - Threaded strainers



Tipo Type	Rete Mesh Mesh screen size	Materiali - Materials	
		Corpo del filtro Strainer body	Rete Mesh screen
1260C	100	Brass, AISI 303	AISI 304
1260L	100	Brass, AISI 303	AISI 304
1260S	300	Sintered bronze	Sintered bronze

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

1260L	BR	=	1260LBR
Tipo Type	Materiale Material		Esempio Example